



## Specificaties Philips CoreLine LED Downlight DN135B 4000K 2000lm LED20S PSU II WH

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer              | 222767                      |
| EAN                        | 8718696070451               |
| Fabrikantcode              | 07045199                    |
| Merk                       | Philips                     |
| Fabrikantnaam              | DN135B LED20S/840 PSU II WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                      |
| Levensduur (uur)           | 30000                       |

### Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x26                        |
| Wattage             | 28W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                         |
| Inclusief Lamp               | Ja                                   |
| Inclusief Driver             | Ja                                   |
| Gradenbundel (graden)        | 135                                  |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2000lm                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 71.4                                 |
| Powerfactor                  | >0.90                                |
| Inbouwdiepte (mm)            | 26                                   |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                                  |
| Type product                 | LED Downlights                       |

## Armatuur Informatie

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| EOC8                 | 7045199                |
| Montage              | Inbouwmontage          |
| Zaagmaat (mm)        | 200                    |
| IP-Waarde            | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Bedrijfstemperatuur  | 0 to +35               |
| Behuizing            | Aluminium              |
| Kleur Armatuur       | Wit                    |
| Kleur behuizing      | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting | Kroonsteentje          |
| Product Serie        | DN135B                 |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 26  |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensor Informatie

---

Sensortype

Geen sensor